

Успешное применение средства **Dr. Roth`s PiekAde®** зависит также от воды и / или влажности.

Побочные эффекты


Нежелательные прямые или косвенные побочные эффекты неизвестны.

Указания

Остатки данного средства или пустые упаковки можно без проблем утилизировать. Для того, чтобы очистить применяемые емкости, их можно просто сполоснуть водой.



Dr. Roth`s PiekAde®



Инструкция по применению средства





Инструкция по применению средства **Dr. Roth`s PiekAde®**

Уважаемые покупатели!

В этой инструкции представлены основные рекомендации, которые помогут Вам надлежащим образом применять **Dr. Roth`s PiekAde®**.

Dr. Roth`s PiekAde® – средство для уничтожения комаров и других вредных насекомых.

Содержание

6 таблеток достаточно для 6.000 л воды Вашего пруда

Области применения

Средство Dr. Roth`s PiekAde® представляет собой таблетки на природном волокне с микроорганизмами, которые селективно воздействуют исключительно на насекомых (например, комаров). Данное средство можно применять в садовых прудах, садах с водоемами, а также в прудах для плавания и купания. **Средство Dr. Roth`s PiekAde®** является идеальным для уничтожения комаров, которые активно размножаются в области сточных дождевых вод. Кроме того, данное средство можно использовать против жалящих насекомых, которые размножаются в доме.

Действие и особые преимущества **Средство Dr. Roth`s PiekAde®**

рекомендуется прежде всего для

уничтожения личинок комаров, а также самих насекомых. Посредством применения микроорганизмов можно, таким образом, полностью отказаться от использования средств для уничтожения насекомых, изготовленных на синтетической или химической основе.

По сравнению с другими средствами для уничтожения насекомых, изготовленными на синтетической или химической основе, **средство Dr. Roth`s PiekAde®** действует медленнее и мягче, кроме того, оно ориентировано только исключительно на уничтожение комаров, то есть, оно не действует на полезных насекомых, например, пчел или стрекоз. **Средство Dr. Roth`s PiekAde®** не является токсичным или ядовитым и после применения.

Дозировка

1 таблетка **средства Dr. Roth`s PiekAde®** является достаточной на 1.000 л воды Вашего садового пруда.

Средство Dr. Roth`s PiekAde® может действовать несколько дней или даже несколько недель. Это зависит от погодных условий.

Применение

Средство Dr. Roth`s PiekAde® можно применять в течение всего года. Одну таблетку средства **Dr. Roth`s PiekAde®** следует положить на поверхность воды садового пруда или плавательного водоема, емкости для сточных дождевых вод или декоративного фонтанчика в доме. Температура должна быть около 20° С. Последующую дозировку лучше проводить через 2 – 4 недели.

Средство Dr. Roth`s PiekAde®

следует хранить в сухом, прохладном месте, следует избегать попадания прямого солнечного света.